Huvema Touret à meuler

HU 200 BGS-4 Topline

Touret à meuler universel hautement résistante de qualité industrielle. Moteur puissant, sans vibrations grâce à un équilibrage intelligent. Porte-outils et protections hautement résistants. Peu bruyant, porte-outils réglables. Avec protection pour les yeux haute qualité. Fourni avec disque de polissage et brosse en acier supplémentaires.

- ▶ arrêt d'urgence avec bouton sans charge
- ▶ porte-outil réglable
- ► avec visière de protection
- ▶ avec connexion d'extracteur de poussière
- ▶ brosse en acier
- ▶ bande abrasive
- ▶ disque de polissage









Spécifications

Dimensions de la bande	100 x 1000mm
Dimensions de la meule I x I x foret	200 x 25 x 20mm
Diamètre de la suceuse	35mm
Dimensions de la brosse métallique - I x I x foret	200 x 19 x 12mm
Dimensions du disque de polissage - l x l x foret	200 x 25 x 12mm
Vitesse	2850omw/min
Puissance du moteur	0,75kW
Poids net	31kg
Tension	400V

Options

14283	OS 300 BG	Base ponceuse
18111815	SBKL 100x1000 K60	Bande abrasive en corindon
18111816	SBKL 100x1000 K80	Bande abrasive en corindon
18111817	SBKL 100x1000 K100	Bande abrasive en corindon
18111855	SBKL 100x1000 K180	Bande abrasive en corindon
18121005	SLS 200-25-20 F	Meule (HU 200 BG)
18121006	SLS 200-25-20 G	Meule (HU 200 BG)









Kennedylaan 14 5466 AA Veghel Nederland

Tel.: +31 (0) 413 34 22 75 E-mail: info@huvema.nl Web: www.huvema.nl