Huvema Scie de découpe

Les gammes SK sont des scies de découpe résistante et de haute qualité, à utiliser en production et dans en atelier professionnel. Ces machines disposent d'une base très solide, avec pince de serrage à centrage automatique et une excellente finition, pour une utilisation fréquente.

- ▶ machine industrielle haute qualité
- ▶ pince de serrage à centrage automatique
- ▶ base inclus
- ▶ lame de scie 13.15.1006 inclus (T160)









Spécifications

Puissance du moteur	1kW
Vitesse	50/25omw/min
Angle	45 °
Capacité de sciage à 45° rectangulaire	85 x 85mm
Capacité de sciage à 45° rond	100mm
Capacité de sciage à 45° carré	85mm
Capacité de sciage à 90° rectangulaire	85 x 110mm
Capacité de sciage à 90° rond	100mm
Capacité de sciage à 90° carré	90mm
Dimensions de lame de scie	315mm
Poids net	200kg
Tension	400V

Options

13151006	CZ 315x32x2.5 Z160	HSS-DMo5 Scie circulaire métallique, trempé	
13151007	CZI 315x32x2.5 Z160 INOX	Fraise scie, HSSE-DMo5	
13151018	CZ 315x32x2.5 Z200	HSS-DMo5 Scie circulaire métallique, trempé	
13151019	CZI 315x32x2.5 Z200 INOX	Fraise scie, HSSE-DMo5	
13151020	CZ 315x32x2.5 Z220	HSS-DMo5 Scie circulaire métallique, trempé	
13151021	CZI 315x32x2.5 Z220 INOX	Fraise scie, HSSE-DMo5	





Kennedylaan 14 5466 AA Veghel <u>Nede</u>rland Tel.: +31 (0) 413 34 22 75 E-mail: info@huvema.nl Web: www.huvema.nl